

長教保第 212 号  
令和 3 年 7 月 8 日

東川口保育園保護者の皆様  
川口地域の未就園児の保護者の皆様

長岡市子ども未来部  
保 育 課 長

### 東川口保育園の移転・新築に向けた取組状況等について

日ごろから、保育園の運営及び本市の保育行政について格別の御協力をいただき、厚くお礼を申し上げます。

さて、6月24日の新聞報道において、東川口保育園の移転・新築の件に関する記事が掲載されました。このことについて、改めて下記のとおり御説明させていただきます。

### 記

#### 1 保育園の移転先・選定理由

保護者や地域委員会の御意見を踏まえ、複数の候補地について検討を重ねた結果、送迎の利便性が高く、さらには保育園と小中学校が隣接することによる教育的な効果も見込めると考え、現在の川口中学校の敷地内に移転・新築することになりました。

#### 2 大雨・洪水時の対応

令和2年6月に改定した洪水ハザードマップでは、新たに建設する保育園の立地場所（川口中学校敷地）は、最大規模の降雨により、信濃川又は魚野川が氾濫した場合に想定される最大の浸水の深さが「5m以上10m未満」の地域です。園では、現在の東川口保育園と同様、水防法に基づいて避難確保計画を定め、警戒レベルに即した対応により、安全対策に万全を尽くします。

##### 【警戒レベル1～2】

- ・市から発令される警戒情報に基づき、園の職員が、大雨や河川の水位などの気象情報等に留意し、早い段階から避難行動が取れるよう準備します。
- ・状況によっては、警戒レベル2の段階においても、翌日以降の休園を決定し、連絡する場合があります。

##### 【警戒レベル3】


- ・保育園が開園前の場合は、原則として休園とします。
- ・保育園が開園中の場合は、保護者の皆様へお迎えに来ていただくよう連絡し、お子様を引き渡します。すぐにお迎えに来ることができない場合は、保育園バスで避難場所（西川口集落開発センター）へ移動します。

※ 河川の急激な増水時など、一時的な緊急措置として、隣接する川口中学校へ避難する場合があります。

##### (警戒レベル別避難情報)

5	災害発生 または切迫	緊急安全確保 ※必ず発令するものではない	命の危険 直ちに安全確保!
~~~~~ (警戒レベル4までに必ず避難!) ~~~~~			
4	災害の 発生確	避難指示 ※これまでの避難勧告の タイミングで発令	危険な場所から全員避難
3	災害の 恐れあり	高齢者等避難	危険な場所から高齢者などは避難 ※高齢者など、要支援者以外でも 危険を感じたら自主的に避難
2	気象状況 悪化	信濃川早期警戒情報 大雨・洪水注意報	避難の準備・確認 浸水しない場所へ
1	今後気象状況 悪化の恐れ	早期注意情報	災害への心構えを高める

[参考①] 洪水ハザードマップ (抜粋)



[参考②] 新旧保育園避難対応比較表

	(A) 東川口保育園 (現在)	(B) 新設保育園
想定浸水深	5 m以上 10m未満	5 m以上 10m未満
降園・避難判断	警戒レベル3	警戒レベル3
避難場所	川口運動公園体育館	西川口集落開発センター
避難方法	保育園バス	保育園バス
一時的緊急避難	—	川口中学校

[参考③] 魚野川の洪水対策

- (1) 平成 23 年 7 月豪雨後の越水箇所の堤防かさ上げ工事
- (2) 平成 25 年 9 月台風 18 号後の「越後川口やな場」周辺の河道掘削工事
- (3) 雨水排水用の大型ポンプ 2 台を配備

3 説明会について

上記について、不明な点や不安に感じるがありましたら、次のとおり説明会を開催しますので、御都合のよい日程に御参加ください。(任意参加)

- ・ 日 時：令和 3 年 7 月 16 日 (金曜日) 午後 6 時から  
7 月 17 日 (土曜日) 午前 9 時から
- ・ 会 場：川口コミュニティセンター (川口公民館) 1 F 研修室  
(住所：長岡市東川口 1979-130)
- ・ 申込方法：下記担当まで電話又はメールで御連絡ください。
- ・ そ の 他：説明会に参加できない方は、電話又はメールで御意見等をお寄せいただいても結構です。(7 月 15 日 (木曜日) 締切)

担当：子ども未来部保育課保育政策係  
 電 話 0258-39-2219  
 メール hoiku@city.nagaoka.lg.jp

## 東川口保育園に関する保護者説明会の実施状況について（報告）

## 1 開催日時

- (1回目) 令和3年7月16日(金) 午後6時～午後7時45分  
(2回目) 7月17日(土) 午前9時～午前11時

## 2 参加者

	(1回目)	(2回目)
保護者※1・3	12名	10名※2
市議会議員 (傍聴)	桑原望議員 五十嵐良一議員	桑原望議員 荒木法子議員
報道機関	BSN新潟放送	
市職員	子ども未来部 水島部長 保育課 恩田課長 ほか支所職員等	

※1：園児64名、未就園児18名、計82名の保護者へ資料送付

※2：1回目の参加者2名を含む

※3：欠席者からの事前の意見・質問はなし

## 3 保護者からの主な意見

(保育園の移転先について)

- ・なぜ浸水想定エリアに建設することになったのか  
地域委員会によるこれまでの検討経過を教えてください

## 3 保護者からの主な意見（続き）

(保育園の移転先について)

- ・浸水想定エリアに建設せず、安全な場所に建設してほしい  
旧西川口保育園敷地への建設はできないのか  
なぜ旧泉水小学校敷地が選定されなかったのか
- ・水害により子どもを預けられなくなると非常に困る
- ・地域住民が反対すれば建設場所の再検討は可能か
- ・園舎の1階をピロティにして高床にする検討も必要ではないか
- ・保育園から中学校への避難に際して連絡通路があると安心

(保育園の民営化について)

- ・レベルの低い法人に運営が移管されないか不安
- ・民営化されると災害時の情報等が保育園に共有されるか不安

(その他)

- ・中学生の学校生活に支障を来さないよう配慮してほしい
- ・保育園児の避難誘導を中学生に手伝わせないでほしい
- ・小中学校の保護者へも丁寧に状況を説明してほしい
- ・今回の質疑応答を他の保護者へ共有してほしい
- ・今後は地域の保護者に対して随時状況を報告してほしい