

氏名	樋山 智行				
地域名	中之島地域				
ほ場所在地	長岡市中之島中条北168-1.2.3				
品種名	コシヒカリBL				
栽培概要	は種日	4月18日	栽培方法	5割減	
	は種量	130g/箱			
	田植日	5月9日	中干し期	6月10日~7月2日	
	育苗方法	稚苗	出穂期	8月4日	
	栽植密度	50株/坪	落水期	8月30日	
	ワラ鋤込	秋	刈取日	9月13日	
投入資材名	成分含量(%)		投入量	投入期日	
	N	P	K	(10a当り)	
施肥	基肥	こだわり米穂垂一発元肥	12-8-6	35kg	4月21日
	穂肥	こだわり米穂垂穂肥	12-2-8	5kg	7月21日
	土づくり	牛ふん堆肥		1000kg	4月22日
乾燥方法	火力 温度 51℃	選別方法	1.9mm		

氏名	大矢 作雄				
地域名	和島地域				
ほ場所在地	長岡市和島中沢堂ノ河地1110				
品種名	コシヒカリBL				
栽培概要	は種日	農協	栽培方法	その他(直播)	
	は種量	150g/箱			
	田植日	5月10日	中干し期	6月5日~6月22日	
	育苗方法	成苗	出穂期	8月4日	
	栽植密度	50株/坪	落水期	8月31日	
	ワラ鋤込	秋	刈取日	9月11日	
投入資材名	成分含量(%)		投入量	投入期日	
	N	P	K	(10a当り)	
施肥	基肥	ほたる有機基肥	10-10-10	20kg	4月14日
	穂肥	ほたる有機穂肥	10-4-6		7月13日
	土づくり	ほたる有機穂肥	10-4-6		7月20日
乾燥方法	遠赤 温度 38℃	選別方法	1.85mm		

氏名	大矢 作雄				
地域名	和島地域				
ほ場所在地	長岡市和島中沢塔寺場コウ576				
品種名	コシヒカリBL				
栽培概要	は種日	5月2日	栽培方法	5割減	
	は種量	g/箱			
	田植日	5月	中干し期	6月12日~6月29日	
	育苗方法	直播	出穂期	8月9日	
	栽植密度	株/坪	落水期	9月5日	
	ワラ鋤込	秋	刈取日	9月	
投入資材名	成分含量(%)		投入量	投入期日	
	N	P	K	(10a当り)	
施肥	基肥	ほたる有機元肥	10-10-10	10kg	4月14日
	追肥	ミネラル三味ケイサン11	0-7-0	10kg	
	穂肥	ほたる有機穂肥	10-4-6	14kg	7月29日
乾燥方法	遠赤 温度 38℃	選別方法	1.85mm		

氏名	大矢 猛雄				
地域名	和島地域				
ほ場所在地	長岡市和島中沢乙441				
品種名	コシヒカリBL				
栽培概要	は種日		栽培方法	5割減	
	は種量	g/箱			
	田植日	5月5日	中干し期	6月6日~6月18日	
	育苗方法	稚苗	出穂期	8月4日	
	栽植密度	50株/坪	落水期	8月18日	
	ワラ鋤込	秋	刈取日	9月15日	
投入資材名	成分含量(%)		投入量	投入期日	
	N	P	K	(10a当り)	
施肥	基肥	ニューほたる有機基肥オール10	10-10-10	29kg	4月16日
	穂肥	ほたる有機穂肥	10-4-6	10kg	7月15日
	土づくり	ほたる有機穂肥	10-4-6	10kg	7月19日
	ワラ鋤込				10月12日
乾燥方法	火力 温度 48~38℃	選別方法	1.85mm		

氏名	八子 常雄				
地域名	和島地域				
ほ場所在地	長岡市阿弥陀瀬七十刈				
品種名	コシヒカリBL				
栽培概要	は種日		栽培方法	5割減	
	は種量	g/箱			
	田植日	5月5日	中干し期	6月7日~6月27日	
	育苗方法	成苗	出穂期	8月3日	
	栽植密度	50株/坪	落水期	8月26日	
	ワラ鋤込	秋	刈取日	9月7日	
投入資材名	成分含量(%)		投入量	投入期日	
	N	P	K	(10a当り)	
施肥	基肥	ニューほたる有機基肥オール10	10-10-10	20kg	4月9日
	追肥	スーパースリカ	0-0-0	10kg	6月29日
	穂肥	ほたる有機穂肥	10-4-6	10kg	7月19日
	土づくり	ほたる有機穂肥	10-4-6	5kg	7月26日
乾燥方法	遠赤・二段 温度 自動	選別方法	1.9mm		

氏名	八子 常雄				
地域名	和島地域				
ほ場所在地	長岡市阿弥陀瀬美山				
品種名	コシヒカリBL				
栽培概要	は種日		栽培方法	5割減	
	は種量	g/箱			
	田植日	5月6日	中干し期	6月7日~6月27日	
	育苗方法	成苗	出穂期	8月3日	
	栽植密度	50株/坪	落水期	8月26日	
	ワラ鋤込	秋	刈取日	9月15日	
投入資材名	成分含量(%)		投入量	投入期日	
	N	P	K	(10a当り)	
施肥	基肥	ニューほたる有機基肥オール10	10-10-10	20kg	4月9日
	追肥	スーパースリカ	0-0-0	10kg	6月28日
	穂肥	ほたる有機穂肥	10-4-6	10kg	7月19日
	土づくり	ほたる有機穂肥	10-4-6	5kg	7月26日
乾燥方法	遠赤・二段 温度 自動	選別方法	1.9mm		

氏名	佐藤 篤				
地域名	長岡地域				
ほ場所在地	長岡市成願寺横縄手				
品種名	コシヒカリBL				
栽培概要	は種日	5月7日	栽培方法	5割減	
	は種量	140g/箱			
	田植日	5月27日	中干し期	6月27日~7月15日	
	育苗方法	稚苗	出穂期	8月12日	
	栽植密度	60株/坪	落水期	9月13日	
	ワラ鋤込		刈取日	9月24日	
投入資材名	成分含量(%)		投入量	投入期日	
	N	P	K	(10a当り)	
施肥	基肥	ホスピタ	0-10-0	40kg	4月25日
	追肥	エコ5-5元肥	10-6-6	18kg	5月27日
	土づくり	ハイグリーン	0-0-0	40kg	7月5日
	追肥	ケイ酸カリ(Sk28)		5kg	7月15日
乾燥方法	天日	選別方法	1.9mm		

氏名	大久保 哲				
地域名	中之島地域				
ほ場所在地	長岡市南部61-3				
品種名	コシヒカリBL				
栽培概要	は種日	5月9日	栽培方法	5割減	
	は種量	160g/箱			
	田植日	5月27日	中干し期	6月22日~6月26日	
	育苗方法	稚苗	出穂期	8月11日	
	栽植密度	40株/坪	落水期	8月28日	
	ワラ鋤込	春	刈取日	9月24日	
投入資材名	成分含量(%)		投入量	投入期日	
	N	P	K	(10a当り)	
施肥	基肥	こだわり米穂垂一発元肥	3.6-2.4-1.8	30kg	4月20日
	土づくり	ケイフン		60kg	4月19日
乾燥方法	遠赤 温度 50℃	選別方法	1.9mm		

氏名	木村 晃				
地域名	長岡地域				
ほ場所在地	長岡市中沢町荻原903				
品種名	コシヒカリBL				
栽培概要	は種日	5月5日	栽培方法	5割減	
	は種量	145g/箱			
	田植日	5月24日	中干し期	6月22日～6月26日	
	育苗方法	稚苗	出穂期	8月10日	
	栽植密度	60株/坪	落水期	9月6日	
	ワラ鋤込	春	刈取日	9月22日	
投入資材名	成分含量(%)		投入量	投入期日	
	N	P	K	(10a当り)	
肥施	基肥	エコ専用肥料	10-6-6	10kg	4月23日
		粒状よりんけイカル14		100kg	4月10日
	追肥	ウォーターシリカ	0-0-0	15kg	7月2日
		けい酸加里プレミアム	0-0-20	20kg	7月19日
		マルチサポート	0-0-0	40kg	7月22日
乾燥方法	天日	選別方法	2.0mm		

氏名	梅沢 清一				
地域名	栃尾地域				
ほ場所在地	長岡市半蔵金字胡桃平4504				
品種名	コシヒカリBL				
栽培概要	は種日	4月28日	栽培方法	5割減	
	は種量	140g/箱			
	田植日	5月23日	中干し期	6月25日～7月25日	
	育苗方法	稚苗	出穂期	8月10日	
	栽植密度	50株/坪	落水期	8月30日	
	ワラ鋤込	春	刈取日	9月22日	
投入資材名	成分含量(%)		投入量	投入期日	
	N	P	K	(10a当り)	
肥施	基肥	ネオベスト1号	12-12-12	15kg	5月23日
		追肥 けい酸加里プレミアム34	0-0-20	20kg	6月30日
	種肥	エコ5-5専用種肥	12-3-5	8kg	7月23日
		乾燥方法	火力 温度 45℃	選別方法	1.9mm

氏名	岩村 直人				
地域名	長岡地域				
ほ場所在地	長岡市片田町屋地3				
品種名	コシヒカリBL				
栽培概要	は種日	5月10日	栽培方法	その他 (化学肥料化学農業未使用米)	
	は種量	150g/箱			
	田植日	6月10日	中干し期	7月5日～7月15日	
	育苗方法	稚苗	出穂期	8月15日	
	栽植密度	50株/坪	落水期	9月1日	
	ワラ鋤込	春	刈取日	10月14日	
投入資材名	成分含量(%)		投入量	投入期日	
	N	P	K	(10a当り)	
肥施	基肥	サカナソリユール	6-0-0	20kg	6月10日
		米ヌカ		45kg	6月15日
	種肥	米ヌカ		15kg	7月10日
乾燥方法	天日 温度℃	選別方法	1.9mm		

氏名	樺澤 一義				
地域名	山古志地域				
ほ場所在地	長岡市山古志種芋原赤平				
品種名	コシヒカリBL				
栽培概要	は種日		栽培方法	慣行栽培	
	は種量	g/箱			
	田植日	6月10日	中干し期		
	育苗方法	稚苗	出穂期	8月6日	
	栽植密度	50株/坪	落水期	9月1日	
	ワラ鋤込	春	刈取日	9月21日	
投入資材名	成分含量(%)		投入量	投入期日	
	N	P	K	(10a当り)	
肥施	基肥	BB050	10-15-10	20kg	5月6日
		堆肥		100kg	5月6日
	追肥	けい酸加里34		40kg	7月1日
		種肥	粒状よりんけイカル		70kg
乾燥方法	遠赤 温度 30℃	選別方法	2.0mm		

氏名	有限会社 越の滝谷今井農場				
地域名	長岡地域				
ほ場所在地	長岡市滝谷町173				
品種名	コシヒカリBL				
栽培概要	は種日	4月29日	栽培方法	5割減	
	は種量	80g/箱			
	田植日	6月10日	中干し期	7月10日～7月20日	
	育苗方法	成苗	出穂期	8月19日	
	栽植密度	50株/坪	落水期	8月31日	
	ワラ鋤込	秋	刈取日	9月26日	
投入資材名	成分含量(%)		投入量	投入期日	
	N	P	K	(10a当り)	
肥施	基肥	自家配肥料		150kg	5月15日
		自家配肥料		35kg	6月11日
	追肥	ホカシコンブ		23kg	10月
		種肥	稲ワラすき込み		10月
乾燥方法	遠赤 温度 35℃	選別方法	1.9mm		

氏名	有限会社 越の滝谷今井農場				
地域名	長岡地域				
ほ場所在地	長岡市滝谷町字前田				
品種名	コシヒカリBL				
栽培概要	は種日	4月29日	栽培方法	5割減	
	は種量	80g/箱			
	田植日	5月24日	中干し期	6月25日～7月5日	
	育苗方法	成苗	出穂期	8月10日	
	栽植密度	50株/坪	落水期	8月31日	
	ワラ鋤込	秋	刈取日	9月21日	
投入資材名	成分含量(%)		投入量	投入期日	
	N	P	K	(10a当り)	
肥施	基肥	ニューケブラ83号	6-6-4	30kg	5月10日
		ニューケブラ83号	6-6-4	25kg	5月24日
	種肥	ホスピタ	0-9.5-0	40kg	5月8日
		ニューケブラ83号	6-6-4	10kg	7月23日
	追肥	ハイグリーン		20kg	7月28日
		種肥	稲ワラすき込み		9月
乾燥方法	遠赤 温度 35℃	選別方法	1.9mm		

氏名	田中 忠政				
地域名	越路地域				
ほ場所在地	長岡市朝日原				
品種名	コシヒカリBL				
栽培概要	は種日	4月16日	栽培方法	5割減	
	は種量	150g/箱			
	田植日	5月15日	中干し期	6月19日～7月17日	
	育苗方法	稚苗	出穂期	8月11日	
	栽植密度	60株/坪	落水期	8月31日	
	ワラ鋤込	春	刈取日	9月22日	
投入資材名	成分含量(%)		投入量	投入期日	
	N	P	K	(10a当り)	
施肥 ±ブツ	基肥	有機50スーパー元肥	12-7-6	40kg	5月15日
		イセグリーン	3-4-3	60kg	10月9日
乾燥方法	遠赤	温度	32℃	選別方法	1.9mm

氏名	川上 治郎				
地域名	寺泊地域				
ほ場所在地	長岡市寺泊年友2362				
品種名	コシヒカリBL				
栽培概要	は種日	4月9日	栽培方法	5割減	
	は種量	165g/箱			
	田植日	5月2日	中干し期	6月18日～6月25日	
	育苗方法	稚苗	出穂期	8月2日	
	栽植密度	45株/坪	落水期		
	ワラ鋤込	春	刈取日	9月13日	
投入資材名	成分含量(%)		投入量	投入期日	
	N	P	K	(10a当り)	
施肥 ±ブツ	基肥	みのリアップL486	14-8-6	30kg	4月9日
	追肥	ハイグリーン	0-0-0	20kg	6月19日
		ワンセット	5-5-5	5kg	7月3日
	穂肥	みのリアップL486	14-8-6	10kg	7月18日
		NPグリーン	3-9-0	20kg	7月30日
	±ブツ	ボカシ大王	5.4-4.5-2.8	15kg	
	ボカシコンブ	2.3-1.2-0.8	15kg		
乾燥方法	火力	温度	43℃	選別方法	1.85mm

氏名	農事組合法人 下塩農産				
地域名	栃尾地域				
ほ場所在地	長岡市下塩4405				
品種名	コシヒカリBL				
栽培概要	は種日		栽培方法	5割減	
	は種量				
	田植日	5月19日	中干し期	6月20日～7月5日	
	育苗方法	稚苗	出穂期	8月5日	
	栽植密度	60株/坪	落水期	8月21日	
	ワラ鋤込	秋	刈取日	9月10日	
投入資材名	成分含量(%)		投入量	投入期日	
	N	P	K	(10a当り)	
施肥 ±ブツ	基肥	エコ5-5専用元肥	10-6-6	20kg	4月28日
		エコ5-5専用元肥	10-6-6	10kg	5月19日
	穂肥	エコ5-5専用穂肥	12-3-5	5kg	7月23日
	±ブツ	アイアンソイルパワー	0-10-0		10月
乾燥方法	遠赤	温度	50℃	選別方法	1.9mm

氏名	諸橋 昇一				
地域名	栃尾地域				
ほ場所在地	長岡市来伝上ノ原				
品種名	コシヒカリBL				
栽培概要	は種日	4月28日	栽培方法	5割減	
	は種量	160g/箱			
	田植日	5月14日	中干し期	6月15日～7月10日	
	育苗方法	稚苗	出穂期	8月8日	
	栽植密度	50株/坪	落水期	8月25日	
	ワラ鋤込	秋	刈取日	9月16日	
投入資材名	成分含量(%)		投入量	投入期日	
	N	P	K	(10a当り)	
施肥 ±ブツ	基肥	エコ5-5専用元肥	10-6-6	30kg	5月5日
	追肥	けい酸加里プレミアム34	0-0-20	30kg	7月15日
	穂肥	エコ5-5専用穂肥	12-3-5	10kg	7月30日
	±ブツ	ケイカル	0-0-4	80kg	10月15日
乾燥方法	遠赤	温度	15.5℃	選別方法	1.9mm

氏名	斎藤 一郎				
地域名	栃尾地域				
ほ場所在地	長岡市本津川菅谷内1118-1				
品種名	コシヒカリBL				
栽培概要	は種日	4月24日	栽培方法	慣行栽培	
	は種量	150g/箱			
	田植日	5月22日	中干し期	6月22日～7月5日	
	育苗方法	稚苗	出穂期	8月10日	
	栽植密度	45株/坪	落水期	9月10日	
	ワラ鋤込	秋	刈取日	9月24日	
投入資材名	成分含量(%)		投入量	投入期日	
	N	P	K	(10a当り)	
施肥 ±ブツ	基肥	BB050		15kg	5月15日
		米糠		80kg	10月20日
乾燥方法	二段	温度	℃	選別方法	1.9mm

氏名	神谷生産組合(株)				
地域名	越路地域				
ほ場所在地	長岡市神谷雁島281				
品種名	コシヒカリBL				
栽培概要	は種日	5月4日	栽培方法	5割減	
	は種量	130g/箱			
	田植日	5月26日	中干し期	6月20日～7月10日	
	育苗方法	稚苗	出穂期	8月12日	
	栽植密度	50株/坪	落水期	9月3日	
	ワラ鋤込	春	刈取日	9月16日	
投入資材名	成分含量(%)		投入量	投入期日	
	N	P	K	(10a当り)	
施肥 ±ブツ	基肥	イセグリーン	3.03-4.71-3	225kg	4月4日
乾燥方法					1.95mm